



INDUSTRIE CATALOGUS 2020



PETROMARK® 10424 PAKKING & KOOLSTOFVERWIJDERAAR



PETROMARK® 10424 Pakking- & Koolstofverwijderaar is een snelwerkend product voor het eenvoudig verwijderen van oude pakkingen en koolstofresten alvorens een nieuwe pakking aan te brengen. Door de snelle en uiterst effectieve werking is het in veel gevallen niet noodzakelijk om een schraper en/of mes te gebruiken om de oude pakking te verwijderen. Hierdoor worden krassen en overige beschadigingen op zachte en delicate metalen vermeden. Petromark® 10424 Pakking- & Koolstofverwijderaar is een onmisbaar stuk vloeibaar gereedschap in iedere werkplaats.

ART. NR. 10424 INHOUD 500 ML

PETROMARK® VLOEIBARE SILICONENPAKKING



PETROMARK® Koper Pasta is een universele extreem kleef vast smeermiddel voor montage-smering bij schroefverbindingen en scheidingsvlakken die blootgesteld worden aan hoge temperaturen, hoge druk en corrosie. Toepassing van Petromark® 10202 Koper Spray vereenvoudigt de montage en demontage van alle schroefdraadverbindingen en voorkomt invreten, inbranden of vastlassen. De unieke veelzijdige eigenschappen kunnen worden toegeschreven aan de combinatie van een hoogwaardig onsmelbaar bentonevet met micro fijn koper-, aluminiumpoeder en grafiet. Uitermate geschikt om zwaar belaste onderdelen, welke aan hoge druk en corrosieve invloeden bloot staan, langdurig te beschermen.

ART. NR. 10420 INHOUD 200 ML kleur: rood
ART. NR. 10421 INHOUD 200 ML kleur: zwart
ART. NR. 10423 INHOUD 200 ML kleur: grijs *

* Azijnzuurvrij!

PETROMARK® KOPER PASTA



PETROMARK® Koper Pasta is een universele extreem kleef vast smeermiddel voor montage-smering bij schroefverbindingen en scheidingsvlakken die blootgesteld worden aan hoge temperaturen, hoge druk en corrosie. Toepassing van Petromark® 10202 Koper Spray vereenvoudigt de montage en demontage van alle schroefdraadverbindingen en voorkomt invreten, inbranden of vastlassen. De unieke veelzijdige eigenschappen kunnen worden toegeschreven aan de combinatie van een hoogwaardig onsmelbaar bentonevet met micro fijn koper-, aluminiumpoeder en grafiet. Uitermate geschikt om zwaar belaste onderdelen, welke aan hoge druk en corrosieve invloeden bloot staan, langdurig te beschermen.

ART. NR. 10202 INHOUD 400 ML (spuitbus)
ART. NR. 10401 INHOUD 500 GR (pot)
ART. NR. 10427 INHOUD 200 ML (powerpack)

PETROMARK® 10403 SILICONENVET



PETROMARK® 10403 Siliconenvet is een universele hoogwaardige siliconenpasta voor gebruik bij toepassingen met hoge temperaturen. Dit product is gebaseerd op siliconenolie en inerte vulstoffen en is ontwikkeld voor de elektrische isolatie, anti-hechting en vast vreten van verbindingen. Geschikt voor langdurige smering vanwege de hoge weerstand tegen chemicaliën, ozon, water, olie en vetten. Geschikt voor het smeren van lage snelheid lagers en glijdende mechanismen. Petromark® 10403 Siliconenvet heeft geen negatief effect op rubber of kunststof en is daardoor perfect voor de montage van remklauwen en remcilinders. Geschikt voor alle rubberverbindingen waaronder nitril, teflon, nylon en andere synthetische rubbers. Temperatuurbereik -50 °C tot +200 °C.

ART. NR. 10403 INHOUD 500 GR

PETROMARK® KERAMISCHE PASTA



PETROMARK® Keramische Pasta is een hoogwaardig niet smeltbare montage pasta bestaande uit kleine keramische deeltjes met uitmuntend smerende eigenschappen. Is geheel vrij van metaal en vermindert de slijtage op plaatsen waar veel wrijving is. Sterk hechtend en extreem bestand tegen hoge druk. Zorgt voor een snelle en gemakkelijke demontage ook als deze zijn blootgesteld aan temperaturen tot +1200 °C, aan corrosie of zware belasting. Voorkomt corrosievorming en vastvreten.

ART. NR. 10233 INHOUD 400 ML (spuitbus)
ART. NR. 10404 INHOUD 500 GR (pot)
ART. NR. 10429 INHOUD 200 ML (powerpack)

PETROMARK® 10405 LITHIUM COMPLEX EP-2 VET



PETROMARK® 10405 Lithium Complex EP-2 Vet is een smeervet op basis van hoogwaardige minerale olie waaraan een zorgvuldig afgestemd additievenpakket met zeer goede EP eigenschappen is toegevoegd. Dit lithium complex EP-2 vet is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in kogel-, rol-, glij- en wiellagers welke onder zware belasting of trillingen moeten functioneren bij zowel hoge als lage temperaturen en waarbij het vet zijn stabiliteit behoudt. Het hoge druppelpunt maakt dit mogelijk waardoor het product bij hoge temperaturen te gebruiken is zonder verlies van de fysische- en chemische eigenschappen. Petromark® 10405 Lithium Complex EP-2 Vet is specifiek voor wiellagers samengesteld daar het zijn stabiliteit behoudt onder trillende en schokkende omstandigheden. Ook bij hoge temperaturen welke kunnen ontstaan in wiellagers tijdens het veelvuldig remmen behoudt dit product zijn uitstekende smerende en beschermende werking. Gekenmerkt door de goede corrosie werende eigenschappen, uitstekende slijtagebescherming en weerstand tegen het weggwassen door water met als gevolg een zeer lange levensduur maakt het een multi purpose vet voor extreem zware omstandigheden. Temperatuurbereik -30 °C tot +150 °C.

ART. NR. 10405 INHOUD 500 GR

PETROMARK® ALUMINIUM PASTA



PETROMARK® Aluminium Pasta is een hoogwaardig smeermiddel voor eenvoudige montage en demontage van o.a. schroefdraad verbindingen. Beschermt tegen wrijving en slijtage en voorkomt vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving. Uitermate geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen en hoge druk. Petromark® 10232 Aluminium Spray heeft een temperatuurbereik van -40 °C tot +1100 °C en garandeert een eenvoudige demontage onder alle omstandigheden.

ART. NR. 10232 INHOUD 400 ML (spuitbus)
ART. NR. 10402 INHOUD 500 GR (pot)

PETROMARK® 10407 MOS2 EP-2 VET



PETROMARK® 10407 MoS2 EP-2 Vet is een hoogwaardig multi- purpose smeervet samengesteld uit minerale basisoliën, lithium zeep en molybdeen disulfide (MoS₂) speciaal ontwikkeld voor gebruik onder zware belasting. De toevoeging van MoS₂ zorgt ervoor dat de wrijving tot een minimum beperkt wordt daar MoS₂ zich chemisch bindt aan de metaaloppervlakken en hierdoor grensmearing voorkomen wordt. Tevens zorgt MoS₂ ervoor dat er altijd een optimale smering gegarandeerd is, zelfs na het uitleken van het vet door buitensporige temperatuurstijging. Dit hoogwaardige Petromark® product is uitermate geschikt voor de smering van homokineten, zwaarbelaste glijlagers, chassismeerpunten, grondverzetmachines en landbouwwerktuigen. Petromark® 10407 MoS₂ EP-2 Vet biedt goede weerstand tegen oxidatie en corrosie en is waterbestendig. Daarnaast heeft het een goede mechanische stabiliteit waardoor de levensduur van het vet zeer lang is. Temperatuurbereik -20 °C tot +130 °C.

ART. NR. 10407 INHOUD 500 GR

PETROMARK® 10406 LITHIUM EP-2 VET



PETROMARK® 10406 Lithium EP-2 Vet is een multi purpose zeer waterbestendig smeervet met uitzonderlijke goede eigenschappen op basis van een hoog viscose minerale basisolie en een calcium-lithium zeepverdijker met EP toevoegingen (zonder zware metalen). Speciaal ontwikkelt voor toepassingen die onderhevig zijn aan zware belasting, geringe snelheid en mogelijke water uitwassing. Petromark® 10406 Lithium EP-2 Vet is uitstekend te gebruiken in smeerpunten die blootstaan aan hoge druk, schokkende- en trillende belastingen. Tevens bestand tegen hoge werktemperaturen en daar waar water en vuil gemakkelijk het smeerpunt kunnen binnendringen. Petromark® 10406 Lithium EP-2 Vet garandeert een maximale bescherming ook onder zware omstandigheden waardoor de te smeren delen langer meegaan en de onderhoudskosten die blootstaan aan hoge druk, schokkende- en trillende belastingen. Tevens bestand tegen hoge werktemperaturen en daar waar water en vuil gemakkelijk het smeerpunt kunnen binnendringen. Petromark® 10406 Lithium EP-2 Vet garandeert een maximale bescherming ook onder zware omstandigheden waardoor de te smeren delen langer meegaan en de onderhoudskosten die blootstaan aan hoge druk, schokkende- en trillende belastingen. Tevens bestand tegen hoge werktemperaturen en daar waar water en vuil gemakkelijk het smeerpunt kunnen binnendringen. Petromark® 10406 Lithium EP-2 Vet toe te passen ! Temperatuurgebruik - 20 °C tot + 150 °C.

ART. NR. 10406 INHOUD 500 GR

PETROMARK® 10235 HECHTSMERING



PETROMARK® 10235 Hechtsmering is een sterk hechtend smeermiddel met een uitzonderlijk hoge kleefkracht aan zowel metaal als andere materialen en is uitermate geschikt voor het smeren van onderdelen die worden blootgesteld aan hoge druk, stoten of vibraties. Petromark® 10235 Hecht-smering is gebaseerd op een hoogwaardig synthetisch vet welke de behandelde delen conserveert onder alle weersomstandigheden. Heeft langdurig effect op plaatsen die niet regelmatig kunnen worden gesmeerd, is waterafstotend en waterbestendig en bestand tegen zuren.

ART. NR. 10235 INHOUD 600 ML

PETROMARK® 10211 MULTI SPRAY



PETROMARK® 10211 Multi Spray is een zeer multifunctioneel product voor reiniging, bescherming en smering. Heeft superieure smerende eigenschappen, verdringt vocht en beschermt tegen corrosie. Dringt door tot moeilijk bereikbare plaatsen voor een optimale smering. Petromark® 10211 Multi Spray kan voor diverse doeleinden worden toegepast. Als roestoplosser, smeermiddel, reiniger en corrosiepreventie. Een uiterst effectief stuk vloeibaar gereedschap wat in iedere werkplaats niet mag ontbreken.

ART. NR. 10211 INHOUD 500 ML

PETROMARK® 10207 WIT SMEERVET + P.T.F.E.



PETROMARK® 10207 Wit Smeervet + P.T.F.E. is een universeel hoogwaardig wit smeervet waaraan P.T.F.E. (Poly Tetra Fluor Ethyleen = Teflon®) is toegevoegd. Dit zorgt voor een grote lagerstabiliteit met laag olie afscheidend vermogen, waardoor een optimale smering onder extreme condities gedurende lange periode gewaarborgd is. Bezit uitstekende corrosiewerende eigenschappen en is waterbestendig. Vermindert de wrijving en slijtage dankzij de P.T.F.E. bescherm- en smeefilm. Petromark® 10207 Wit Smeervet + P.T.F.E. dringt door tot moeilijk bereikbare plaatsen om een optimale smering te garanderen.

ART. NR. 10207 INHOUD 400 ML

PETROMARK® 10224 POWER SHOCK



PETROMARK® 10224 Power Shock is een revolutionaire krachtige roestoplosser welke dankzij de ideale combinatie van een sterk koudeschok-effect en een zeer goede capillaire werking vastgeroeste delen snel en doeltreffend losmaakt. Aan deze hoogwaardige roestoplosser is MoS2 toegevoegd voor een extra smerende werking welke eventuele beschadigingen voorkomt tijdens het demonteren. Door de extra snelle verdamping van het drijfgas uit de spuitbus wordt de behandelde ondergrond afgekoeld tot ca. -50°C waardoor er microscheurtjes in de oxidatie ontstaan en de werkzame vloeistof sneller en eenvoudiger kan penetreren. Daar er veel montagepunten moeilijk bereikbaar zijn is de spuitbus voorzien van een speciaal ventiel waardoor deze in elke stand gebruikt kan worden. PETROMARK® POWER SHOCK tast geen rubber aan en is vochtvreemd.

ART. NR. 10224 INHOUD 500 ML

PETROMARK® 10205 KRUIPOLIE+MOS2 / ROESTOPLOSSER



PETROMARK® 10205 Kruipolie + MoS2 / Roestoplosser is een hoogwaardige kruipolie waaraan Molybdeendisulfide (MoS2) is toegevoegd om een smerende werking onder extreme condities te waarborgen. Buiten deze uitstekende smerende eigenschappen is dit product tevens een snelwerkende roestoplosser. Penetreeert moeilijk bereikbare plaatsen en bevat excellente vochtvreemdende kwaliteiten resulterend in het snel losmaken van vastgeroeste moeren, bouten, bougies, uitlaten e.d. Beschermt metalen onderdelen tegen slijtage en corrosie.

ART. NR. 10205 INHOUD 500 ML

PETROMARK® 10225 TEFLON OIL



PETROMARK® 10225 Teflon Oil is een hoogwaardig smeermiddel op basis van P.T.F.E. welke een langdurige en uitstekende smering garandeert. Het product heeft een lage wrijvingsweerstand en een breed temperatuurbereik van -50°C tot +250°C. Beschermt tegen corrosie, heeft een uitstekend smerend vermogen, is drukbestendig, goed penetrerend en vocht verdringend. Geschikt voor diverse ondergronden en voor alles wat scharnier, rolt en glijdt onder alle weersomstandigheden. Spuitbus goed schudden voor gebruik.

ART. NR. 10225 INHOUD 500 ML

PETROMARK® 10240 SILICON SPRAY



PETROMARK® 10240/10241 Siliconen Spray is een kleurloos smeermiddel tegen hinderlijk gekraak van kunststof delen tegen elkaar, metaal tegen metaal e.d. Naast de smerende, beschermende en corrosie- werende kwaliteiten heeft dit product ook water en vochtastotende eigenschappen. Tevens kan Petromark® 10240 Siliconen Spray worden toegepast tegen vastzitten of vastvriezen van ramen, deurrubbers e.d. Zorgt voor een schone en onzichtbare smering.

ART. NR. 10240 INHOUD 600 ML



PETROMARK® 10206 POWER PLUS OIL

PETROMARK® 10206 Power Plus Oil is een combinatie van speciale smeermiddelen en snelwerkende roestoplossers met een hoog penetrerende werking door de lage oppervlakte spanning. Daardoor is dit product in staat om sterk vastzittende onderdelen, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, onder alle omstandigheden los te maken. Kan worden toegepast op alle soorten metalen, ook bij gevoelige verbindingen zoals: stalen bouten in aluminium om schade te voorkomen bij het los draaien. Vochtbestendig en beschermt tegen slijtage en corrosie.

ART. NR. 10206 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10203 DROOGSMEERMIDDEL + P.T.F.E

PETROMARK® 10203 Droogsmeermiddel + P.T.F.E. is een hoogwaardig vetvrij smeermiddel voor langdurige bescherming met een diep penetrerend vermogen waaraan P.T.F.E. (Poly Tetra Fluor Ethyleen = Teflon®) is toegevoegd. Bezit uitstekende water- en vochtverdringende eigenschappen. Als delen gesmeerd moeten worden, maar niet met een vet smeermiddel, dan is Petromark® 10203 Droogsmeermiddel + P.T.F.E. het product dat daar uitermate geschikt voor is. Maakt behandelde delen superglad, ook onder extreme omstandigheden.

ART. NR. 10203 INHOUD 400 ML



PETROMARK® SNELREINIGER

PETROMARK® Snelreiniger is een biologisch afbreekbare multireiniger voor onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden in de werkplaats. Verwijdert razendsnel vet, olie en hars. Is geheel vrij van schadelijke gechloroerde koolwaterstoffen. De krachtige straal, hoge spraydruk, zorgt voor een goede vuilverplaatsing en uitstekende reinigende werking, ook bij moeilijk bereikbare plaatsen. Petromark® Snelreiniger werkt snel en effectief op rem- en overige metalen delen en tast plastic en rubber onderdelen niet aan. Zorgt tevens voor een schone montage van de brandstofpomp en maakt alle behandelde delen geheel vetvrij.

ART. NR. 10210 INHOUD 600 ML
ART. NR. 10901 INHOUD 5 L
ART. NR. 10904 INHOUD 25 L
ART. NR. 10905 INHOUD 60 L



PETROMARK® 10204 ELECTRONIC REINIGER

PETROMARK® 10204 Electronic Reiniger is een zeer effectieve reiniger voor elektrisch- en elektronische componenten. Dit hoogwaardige Petromark® product is een combinatie van een reinigings- en conserveringsproduct welke de elektrische geleiding verhoogd en daardoor de bedrijfszekerheid van het behandelde onderdeel bevordert. Verwijdert vuil-, vet- en vetaanslagen van kritische componenten en voorkomt hierdoor foutieve werking en schade door vervuiling.

ART. NR. 10204 INHOUD 400 ML



PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV | BEVERWIJK
THE NETHERLANDS | MADE IN HOLLAND
PHONE: +31 251 211397 | INFO@PETROMARK.EU



NL WWW.PETROMARK.EU

FOLLOW US ON